



HELIO KIDS

FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____
 Établissement : * _____
 Acheteur : * _____
 Téléphone : * _____
 Courriel : * _____
 Préférence de contact : * Téléphone Courriel
 Bénéficiaire : _____

2- Information du détaillant/représentant

Détaillant/représentant : * _____
 Téléphone : * _____
 Courriel : * _____
 Préférence de contact : * Téléphone Courriel

3- Information de livraison

Envoyé à : * _____
 Nom : _____
 Adresse : _____
 Ville : _____ Province : _____
 Code postal : _____
 Tel : _____

* Requis

MA080
 English Manual

MA081
 Manuel Français (STD)

Taxes en sus

MODÈLE					
WC06	<input checked="" type="checkbox"/>	Fauteuil roulant pliant HELIO KIDS ultraléger Incluant dossier fixe ou dossier réglable en angle et en profondeur (capacité de poids : 175 lb.)		WM0000563	2,895 \$
WC08	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre fibre de carbone		WAMZ	1,400 \$
WC10	<input type="checkbox"/>	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs) - nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°			35 \$

Kit de croissance GRATUIT durant les 5 premières années d'utilisation du fauteuil roulant Kids
 Le kit de croissance inclus les croisillons en carbone, les bielles de croisillons, les toiles de siège et de dossier, les appui-pieds et les palettes d'appui-pieds.

LARGEUR DU SIÈGE¹

SW12	<input type="checkbox"/>	12" <input type="checkbox"/>	13" <input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>			SF
------	--------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----

[1. Calculateur de largeur](#)

Attention : ne remplir qu'une des deux sections suivantes

PROFONDEUR DU SIÈGE (compatible avec le WC-19)

SD12	<input type="checkbox"/>	Toile de 12" - cadre de 14"	SF
SD13	<input type="checkbox"/>	Toile de 13" - cadre de 14"	SF
SD14	<input type="checkbox"/>	Toile de 14" - cadre de 14"	SF
SD15	<input type="checkbox"/>	Toile de 15" - cadre de 15"	SF
SD16	<input type="checkbox"/>	Toile de 16" - cadre de 16"	SF

MONTANTS DE DOSSIER FIXES (Sélectionner UNE options de poignées de poussée)

BC11-1215	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium)	12 - 15"	SF
BC11-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium)	15 - 18"	SF
BC11-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium) - STD	18 - 21"	SF
BC12-1315	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés (aluminium)	13.5 - 15"	SF
BC12-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés (aluminium)	15 - 18"	SF
BC12-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés (aluminium) -STD	18 - 21"	SF

Spécifiez la hauteur⁵ : _____
 Mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier

MONTANTS RÉGLABLES EN ANGLE (Sélectionner UNE options de poignées de poussée)

BC13-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium)	15 - 18"	SF
BC13-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium) - STD	18 - 21"	SF
BC14-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés (aluminium)	15 - 18"	SF
BC14-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés (aluminium) -STD	18 - 21"	SF
Sélectionner l'angle du montant :		85° <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>	95° STD <input type="checkbox"/>
		100° <input type="checkbox"/>	105° <input type="checkbox"/>	110° <input type="checkbox"/>

Spécifiez la hauteur⁵ : _____

5- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas


PROFONDEUR DU SIÈGE - Réglable en profondeur et en angle (non compatible avec le WC-19)³

SD14	<input type="checkbox"/>	12" à 15" (toile/cadre de 14")	SF
SD15	<input type="checkbox"/>	13" à 16" (toile/cadre de 15")	SF
SD16	<input type="checkbox"/>	14" à 17" (toile/cadre de 16")	SF
SD17	<input type="checkbox"/>	15" - 18" (toile/cadre de 17")	SF
SD18	<input type="checkbox"/>	16" - 19" (toile/cadre de 18")	SF

Spécifiez la profondeur :⁴ _____

3- Capacité de 175 lb avec un dossier réglable en profondeur.

4- Si non indiquée la profondeur sera égale à la toile de siège.



MONTANTS RÉGLABLES EN PROFONDEUR ET EN ANGLE (Sélect. 1 options de poignées de poussée)

BC15-912	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium) 9 - 12"	SF		
BC15-1215	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium) 12 - 15"	SF		
BC15-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium) 15 - 18"	SF		
BC15-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium) 18 - 21" STD	SF		
BC16-1215	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés (aluminium) 12 - 15"	SF		
BC16-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés (aluminium) 15 - 18"	SF		
BC16-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés (aluminium) 18 - 21" STD	SF		
Sélectionner l'angle du Montant :		90° <input type="checkbox"/>	95° STD <input type="checkbox"/>	100° <input type="checkbox"/>	105° <input type="checkbox"/>

Spécifiez la hauteur :⁵ _____

ANCRAGES DE TRANSPORT

AC04	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport (inoccupé)		SF
AC05-S	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strait ⁶ Ceinture Courte 20-41"		365 \$
AC05-L	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strait ⁶ Ceinture Longue 20-46"		365 \$
AC35	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 sans ceinture ⁶		345 \$

6- Non compatible avec le dossier ajustable en profondeur

Helio Kids - Hauteur sol-siège AVANT - Indiquez la configuration désirée

		Roue de 3"			Roue de 4"			Roue de 5"			Roue de 6"			Roue de 7"			Roue de 8"				
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges				
Fourches/Position		STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"		
4"	P1	13"	14"	15"	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"														
	P2	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"											
5"	P1																				
	P2				14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"											
	P3	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"								
	P4	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"					
7"	P1										16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"					
	P2							16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"					
	P3							17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"		
	P4	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"	19"	20"	21"		
	P5	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"	19"	20"	21"	19 1/2"	20 1/2"	21 1/2"		

Hauteurs disponibles +/- 1/4 po (voir le tableau des combinaisons de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT			Disponibilité			
CA01-03 à CA01-08	<input type="checkbox"/>	En composite à pneus durs (1")			3", 4", 5", 6", 7", 8"	SF
CA10 à CA11	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques (1 1/4")			6", 8"	170 \$
CA14 à CA16	<input type="checkbox"/>	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 1/2")			4", 5", 6"	105 \$
CA17 à CA19	<input type="checkbox"/>	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 1/2")			4", 5", 6"	198 \$
OPTIONS POUR ROUES AVANT						
CA12	<input type="checkbox"/>	Mécanisme de blocage de roues avant (disponible avec tiges +1" ou +2" seulement) ¹				WAMS 275 \$
CA13	<input type="checkbox"/>	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (Non disponible avec mécanisme de blocage)				525 \$

1- Non disponible avec le WC-19

Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles		Spécifier la hauteur désirée : _____
<input type="checkbox"/>	Roue de 20" (451)	12 1/2"	à 17 1/4"	
<input type="checkbox"/>	Roue de 22" (501)	13 1/2"	à 18 1/4"	
<input type="checkbox"/>	Roue de 24" (540)	14 1/2"	à 19 1/4"	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

Appui-pieds

APPUI-PIEDS AMOVIBLES, PIVOT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR				
FR03-01	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"	Régler à *	SF
FR03-02	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"	Régler à *	SF
FR03-03	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"	Régler à *	SF
FR04-01	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"	Régler à *	SF
FR04-02	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"	Régler à *	SF
FR04-03	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"	Régler à *	SF
FR15-01	<input type="checkbox"/>	80° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 16" ⁵	Régler à *	SF
FR15-02	<input type="checkbox"/>	80° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5" ⁵	Régler à *	SF
FR15-03	<input type="checkbox"/>	80° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5" ⁵	Régler à *	SF
FR06	<input type="checkbox"/>	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Standard (pas d'extension) ¹	7.5" - 11"	Régler à *
FR07	<input type="checkbox"/>	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension courte 2" ^{1,2}	9.5" - 13"	Régler à *
FR08	<input type="checkbox"/>	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension moyenne 4" ^{1,2}	9.5" - 14.5"	Régler à *
OPTIONS D'APPUI-PIED				
FR09	<input type="checkbox"/>	Montage Haut (fixés avec bagues aux appui-pieds) ³	5" - 13.5"	Régler à : * 105 \$
FR10	<input type="checkbox"/>	Appui-jambe élévateur avec coussin, réglable ⁴ Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>	14" - 22"	Régler à : WAMK 295 \$
FR99	<input type="checkbox"/>	Appui-pieds non requis		SF

1- Disponible seulement avec palettes deux pièces ajustables en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur;

* +/- 1/2"

4- L'appui-jambe élévateur remplace l'Appui-pieds du côté sélectionné; Non compatible avec les largeurs de fauteuil de 12" et 13" et la palette pleine largeur; 5- Non disponible avec roues avant 8"

PALETTES RABATTABLES					
FP01	<input type="checkbox"/>	Standard - composite ¹			STD
FP02	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton- composite		WAMJ	155 \$
FP03	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton - aluminium ²		WAMJ	175 \$
FP04	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton- fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)		WAMJ	395 \$
FP23	<input type="checkbox"/>	Ajustables en angle, extra-profondes (aluminium)		WAMJ	175 \$
FP06	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur, réglable en angle - aluminium	WAMJ	SEFND0015	215 \$
FP07	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur, réglable en angle - fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)	WAMJ	SEFND0015	480 \$
ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS					
FP08	<input type="checkbox"/>	Courroies appui-talons réglables en longueur (non disponible avec la palette pleine largeur)			SF
FP09	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets simple		SEFND0010	57 \$
FP30	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh		SEFND0010	140 \$

1- Non disponible avec le montage frontal; 2- La palette Newton ajustable angle (aluminium) est la seule option disponible avec un cadre 12 et 13" en largeur

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTÉRIEUR					
FR27	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 6"x8"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	SEFND0005 505 \$
FR28	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 8"x10"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	SEFND0005 505 \$
FR29	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 10"x10"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	SEFND0005 505 \$
FR30	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 10"x14"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	SEFND0005 505 \$
FR32	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 6"x8"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	SEFND0005 505 \$
FR33	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 8"x10"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	SEFND0005 505 \$

OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)					
PH01	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée			STD
PH05	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée rabattables ¹			165 \$
PH06-920	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 20" ^{1,2}			345 \$
PH06-923	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 23" ^{1,2}			345 \$
PH02	<input type="checkbox"/>	Sans poignées de poussée			SF

POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION (uniquement disponible avec des poignées de poussée)					
PH04	<input type="checkbox"/>	Poignée de poussette (poignée de poussée incluses)		WAMW	220 \$
PH03	<input type="checkbox"/>	Barre de tension de dossier pliante Newton (Non disponible avec la poignée de poussette)			275 \$

1- Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête, les freins pour aidant

2- Non compatible avec le dossier ajustable en profondeur, les montants de 8 degrés et les plaques d'extension pour amputé

TOILES DE DOSSIER					
BH07	<input type="checkbox"/>	Dossier souple Active-Mesh			SF
BH08	<input type="checkbox"/>	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh		WAMD/WAME	260 \$
BH99	<input type="checkbox"/>	Dossier non requis			STD
	<input type="checkbox"/>	Dossier NXT		Voir liste de prix	

COUSSINS DE SIÈGE					
SC01	<input type="checkbox"/>	Coussin de 2"			185 \$
SC02	<input type="checkbox"/>	Coussin de 3"			205 \$
SC99	<input type="checkbox"/>	Coussin non requis			STD
	<input type="checkbox"/>	Coussin NXT		Voir liste de prix	

Roues arrière

CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes, inclinaison de 0°					
HR22	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ^{2,3} 24"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	WAML 1,480 \$
HR60	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ^{2,3} 24"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	WAML 1,595 \$
HR98	<input type="checkbox"/>	Cerceau sur le côté opposé du cerceau unilatéral non requis			SF

ROUES ARRIÈRE					
RW01	<input type="checkbox"/>	Mag ²		20", 22" 24"	140 \$
RW02	<input type="checkbox"/>	Newton One - roue à rayons ³		20", 22" 24"	SF
RW03	<input type="checkbox"/>	Newton Gravity - ultralégère		20", 22", 24"	390 \$
RW04	<input type="checkbox"/>	Spinergy Spox	Noir STD <input type="checkbox"/>	Blanc ⁴ <input type="checkbox"/> Bleu ⁴ <input type="checkbox"/> Rou ⁴ <input type="checkbox"/> Jau ⁴ <input type="checkbox"/>	22", 24" 875 \$
RW05	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX	Noir STD <input type="checkbox"/>	Mau ⁴ <input type="checkbox"/> Blanc ⁴ <input type="checkbox"/> Bleu ⁴ <input type="checkbox"/> Rou ⁴ <input type="checkbox"/> Jau ⁴ <input type="checkbox"/> Rose ⁴ <input type="checkbox"/> Vert ⁴ <input type="checkbox"/> Org ⁴ <input type="checkbox"/>	22", 24" 1,095 \$
RW07	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX ⁵	Noir STD <input type="checkbox"/>	Mau ⁴ <input type="checkbox"/> Blanc ⁴ <input type="checkbox"/> Bleu ⁴ <input type="checkbox"/> Rou ⁴ <input type="checkbox"/> Jau ⁴ <input type="checkbox"/> Rose ⁴ <input type="checkbox"/> Vert ⁴ <input type="checkbox"/> Org ⁴ <input type="checkbox"/>	24" 1,650 \$

PNEUS					
Solides					
TI01	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1 3/8"		20", 22" 24"	STD
TI02	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane à crampons 1 3/8" ⁶		22", 24"	120 \$
TI04	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1" - Shox		22", 24"	140 \$
Pneumatiques					
TI05	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 1 3/8"		20", 22", 24"	SF
TI08	<input type="checkbox"/>	Pneumatique à insert Airless 1 3/8" ⁷		22", 24"	225 \$
TI06	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP - Relief Léger, Résistants à la perforation, noir 1" - SpeedLite		20", 22", 24"	120 \$
TI07	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP - Relief Moyen, Résistants à la perforation, noir 1" - TrailBlazer		24"	200 \$

1- Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceau dans la section des cerceaux; 2- Seulement offert en position standard;

3- Non compatible avec les pneus Shox; 4- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; 5- Seulement disponible avec pneus 1";

6- Le 22" est disponible seulement avec les roues Mags et Newton One; 7- Non disponible avec les roues Spinergy CLX

Cerceaux de conduite

CERCEAUX DE CONDUITE				Disponibilité		
HR01	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		20", 22", 24"		STD
HR61	<input type="checkbox"/>	Aluminium noir anodisé dur ²		20", 22", 24"		85 \$
HR02	<input type="checkbox"/>	Plastifiés ¹		20", 22", 24"	WAMO	170 \$
HR03	<input type="checkbox"/>	Antidérapants ^{1,2,3}		22", 24"	WAMO	460 \$
HR07-HR18 et HR65-HR71	<input type="checkbox"/>	Newton Air Grip ²	<i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i>	20", 22", 24"	WAMO	
HR28	<input type="checkbox"/>	Surge ^{1,2,3} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24"		485 \$
HR05	<input type="checkbox"/>	Surge LT ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24"		515 \$
HR04	<input type="checkbox"/>	Natural Fit ^{1,2,3}		22", 24"		320 \$
HR62	<input type="checkbox"/>	Simi H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24"		485 \$
HR63	<input type="checkbox"/>	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24"		515 \$
HR64	<input type="checkbox"/>	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)		22", 24"		320 \$
HR99	<input type="checkbox"/>	Cerceau de conduite non requis				SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale

Options de cerceaux de conduite

Assemblage du cerceau de conduite						
HR29	<input type="checkbox"/>	Assemblage standard	Languette longue			STD
HR030	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue			SF
HR30	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché avec coupe ³	Languette courte 2 positions			29 \$
HR31	<input type="checkbox"/>	Assemblage très rapproché ³	Languette courte 2 positions STD <input type="checkbox"/> 1 position <input type="checkbox"/>			29 \$
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT						
HR23	<input type="checkbox"/>	Prise standard				200 \$
HR27	<input type="checkbox"/>	Prise super				230 \$
HR099	<input type="checkbox"/>	Sans protège pouce				SF


3- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminium et Air Grip;

ESSIEUX ¹						
AX01	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide			WAMU	STD
AX02	<input type="checkbox"/>	Essieux filetés				SF
AX03	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide pour quadruplégiq			WAMU	180 \$
PLAQUE D'EXTENSION						
AX04	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension pour amputé ²			WAMT	275 \$

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L, le dossier ajustable en profondeur et limiter la hauteur sol siège disponible

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE						
CM00	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 0°				STD
CM03	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 3°				SF
CM06	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 6° (non disponible avec plaques d'extension pour amputé)				85 \$

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

Plus stable	1"	1/4"	1/2"	3/4"	2"	1/4"	1/2"	3/4"	3"	1/4"	1/2"	3/4"	4"
AMPUTÉ ¹	1"												
X =	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si pas indiqué la position par défaut est à 1 1/2"

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 16" et un centre de gravité supérieur à 2 1/2"

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

BLOCAGES DE ROUE						
WL08	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée Newton				STD
WL14	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée				73 \$
WL16	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée aluminium avec rallonges				73 \$
WL02	<input type="checkbox"/>	Blocages par traction				SF
WL04	<input type="checkbox"/>	Blocages anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)			WAMR	185 \$
WL13	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 6" amovibles pour blocages par traction et anti-recul				73 \$
WL05	<input type="checkbox"/>	Blocages ciseaux				185 \$
WL06	<input type="checkbox"/>	Blocages pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)				240 \$
WL15	<input type="checkbox"/>	Blocage unilatéral par traction ¹	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		WAMN	335 \$
WL99	<input type="checkbox"/>	Blocages de roue non-requis				SF

1- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 6 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

Appui-bras				
APPUI-BRAS ESCAMOTABLES DE TYPE "T" ¹				
AR13-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") ⁴ 6" - 10"		380 \$
AR03-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") 8" - 12"		380 \$
AR03-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") 10" - 14"		380 \$
AR14-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") ⁴ 6" - 10"		380 \$
AR04-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") 8" - 12"		380 \$
AR04-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") 10" - 14"		380 \$
APPUI-BRAS ESCAMOTABLES TYPE "I" ²				
AR07	<input type="checkbox"/>	APPUI-BRAS ESCAMOTABLES TYPE "I"		350 \$
OPTIONS D'APPUI-BRAS				
AR12	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue en gel (14") ³ - Gel Ovation		SEAND0030 160 \$
AR99	<input type="checkbox"/>	Appui-Bras non requis		SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes

2- Peut interférer avec les ancrages de dossier rigide; Uniquement disponible avec les montants de dossier droits 18 - 21"; Non disponible avec la toile de dossier

3- Non disponible avec l'appui-bras en "I" et l'appui-bras en "T" court; 4- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège avant et les roues arrière

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les appui-bras en "T")				
SG01	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en plastique (amovible)		WAMV 235 \$
SG03	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en fibre de carbone (amovible)		WAMV 320 \$
SG06	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en plastique - plaque droite (amovible)		WAMV 340 \$
SG08	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en plastique - plaque déportée (amovible) ¹		WAMV 340 \$
SG04	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)		WAMV 510 \$
SG99	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements non requis		SF
OPTION DE PROTÈGE-VÊTEMENTS				
SG07	<input type="checkbox"/>	Bride de protège-vêtements (paire)		SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit la distance entre les garde-boue de 1 1/8";

CEINTURES DE SÉCURITÉ				
SB01-S	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Standard 35"		50 \$
SB01-L	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Longue 60"		50 \$
SB02-S	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Standard 35"		60 \$
SB02-L	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Longue 60"		60 \$
SB04-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 56"		95 \$
SB04-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 61"		95 \$
SB05-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 51"		SERND0030 185 \$
SB05-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 56"		SERND0030 185 \$
SB05-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 61"		SERND0030 185 \$
SB06-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 51"		SERND0020 210 \$
SB06-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 56"		SERND0020 210 \$
SB06-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 61"		SERND0020 210 \$
SB03	<input type="checkbox"/>	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)		15 \$
SB08-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 18"		355 \$
SB08-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 24"		355 \$
SB99	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement non-requise		STD

APPUI-TÊTE ¹				
AC01-S	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (3.5"X6")		215 \$
AC01-M	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (4.5"X7")		215 \$
AC01-L	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (5.5"X8")		215 \$
AC28	<input type="checkbox"/>	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension ¹		360 \$

1- Disponible avec poigné de poussée seulement

ACCESSOIRES				
AC03	<input type="checkbox"/>	Anti-basculants à roulettes		120 \$
AC29	<input type="checkbox"/>	Anti-basculant pivotant ¹	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>	185 \$
AC27	<input type="checkbox"/>	Levier de bascule ²		65 \$
AC06	<input type="checkbox"/>	Porte-canne et béquilles	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>	115 \$
AC07	<input type="checkbox"/>	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche		WAMX 395 \$
AC08	<input type="checkbox"/>	Protèges-rayons ³ (paire)	Disponible pour : 20", 22", 24", 26"	WAMP 155 \$
AC09	<input type="checkbox"/>	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir		SEFND0035 85 \$
AC10	<input type="checkbox"/>	Pochette de siège		100 \$
AC30	<input type="checkbox"/>	Pochette multi-usage Newton		75 \$
AC26	<input type="checkbox"/>	Sac BodyPoint Mobility		145 \$
AC23	<input type="checkbox"/>	Sac à Dos Newton		130 \$
AC12	<input type="checkbox"/>	Courroie de fermeture à Velcro		55 \$
AC13	<input type="checkbox"/>	Ensemble d'outils		55 \$
AC16	<input type="checkbox"/>	Polo Motion Composites	W/S <input type="checkbox"/> W/M <input type="checkbox"/> W/L <input type="checkbox"/> M/S <input type="checkbox"/> M/M <input type="checkbox"/> M/L <input type="checkbox"/> M/XL <input type="checkbox"/> M/XXL <input type="checkbox"/> M/XXXL <input type="checkbox"/>	36 \$

1- Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière entre 13 1/2" et 19 3/4"; 2- Ne peut être combiné avec les anti-basculants; 3- Non disponible avec roue Mag et Spinergy


4- Non compatible avec Appui-bras en L, plaque pour amputé et les ancrages WC-19

Couleurs																					
Options ¹	Noir	Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	<input type="checkbox"/> \$160	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	350 \$
Cadre ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> STD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SF
FC99	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit :																	<i>10 jours additionnels</i>	422 \$	

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;
Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Croisillon en fibre de carbone noir;

Combinations de fourches et Tiges de fourche



Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 16 po et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (po)	Centre de gravité compatible (po)
20 po	16+	1.5 à 3.75
	16	1.0 à 2.75
22 po	17	1.0 à 3.25
	18+	1.0 à 3.75
24 po	16	1.0 à 2.0
	17	1.0 à 2.75
	18+	1.0 à 3.75

Notes :

BioFit™ COUSSINS	PROFONDEUR	LARGEUR										Optional Changer la housse par housse d'incontinence/contrôle des infections	N/C
		12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"		
 NXCABF _ _ _ _ _ (L" x P")	12"	625\$	625\$	625\$									
	14"	625\$	625\$	625\$									
	15"		625\$	625\$	625\$	625\$							
	16"		625\$	625\$	625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$	
	17"				625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$			
	18"				625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$	
	19"				625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$			
	20"				625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$	655\$	

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

	# de modèle	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
	RSSI 1600	Coquille de siège	S'adapte 16 po, 17 po (40.6 & 43.2 cm) de largeur et 14 po à 18 po profondeur de coussin (35.6 - 45.7 cm)	80	
	RSSI 1800	Coquille de siège	S'adapte 18 po, 19 po (45.7 & 48.26 cm) de largeur et 14 po à 18 po profondeur de coussin (35.6 - 45.7 cm)	80	
	RSSI 2000	Coquille de siège	S'adapte 20 po- 22 po (50.8 - 55.9 cm) de largeur et 18 po à 20 po profondeur de coussin (45.7 - 50.8 cm)	80	

Optima™
DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LBS

Optima™ DEEP
DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LBS

LARGEUR	PROFONDEUR	# DE MODÈLE	\$	# DE MODÈLE	\$
		FIBRE DE CARBONE	CARBONE	ALUMINIUM	ALUMINIUM
14"	13"	NOCFACB1413	1150\$		
14"	16"	NOCFACB1416	1150\$		
15"	13"	NOCFACB1513	1150\$		
15"	16"	NOCFACB1516	1150\$		
16"	13"	NOCFACB1613	1150\$	NOACB1613	720\$
16"	16"	NOCFACB1616	1150\$	NOACB1616	720\$
16"	19"			NOACB1619	720\$
17"	13"	NOCFACB1713	1150\$		
17"	16"	NOCFACB1716	1150\$		
18"	13"	NOCFACB1813	1150\$	NOACB1813	720\$
18"	16"	NOCFACB1816	1150\$	NOACB1816	720\$
18"	19"			NOACB1819	720\$
20"	13"	NOCFACB2013	1150\$		
20"	16"	NOCFACB2016	1150\$	NOACB2016	720\$
20"	19"			NOACB2019	720\$
22"	13"			NOACB2213	755\$
22"	16"			NOACB2216	755\$
22"	19"			NOACB2219	755\$

LARGEUR	PROFONDEUR	# DE MODÈLE	\$	# DE MODÈLE	\$
		FIBRE DE CARBONE	CARBONE	ALUMINIUM	ALUMINIUM
14"	13"	NOCFPCB1413	1150\$		
14"	16"	NOCFPCB1416	1150\$		
15"	13"	NOCFPCB1513	1150\$		
15"	16"	NOCFPCB1516	1150\$		
16"	13"	NOCFPCB1613	1150\$		
16"	16"	NOCFPCB1616	1150\$	NOPCB1616	790\$
16"	19"			NOPCB1619	790\$
17"	13"	NOCFPCB1713	1150\$		
17"	16"	NOCFPCB1716	1150\$		
18"	13"	NOCFPCB1813	1150\$		
18"	16"	NOCFPCB1816	1150\$	NOPCB1816	790\$
18"	19"			NOPCB1819	790\$
20"	13"	NOCFPCB2013	1150\$		
20"	16"	NOCFPCB2016	1150\$	NOPCB2016	790\$
20"	19"			NOPCB2019	790\$
22"	13"			NOPCB2213	860\$
22"	16"			NOPCB2216	860\$
22"	19"			NOPCB2219	860\$

FORME THORACIQUE

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de rechange	NOACC _ _ _ _ _	130	

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de rechange	NOGCC _ _ _ _ _	130	

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

FORME THORACIQUE

Xtend™ LOW SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

XTEND™	# DE MODÈLE	PROFONDEUR	✓	\$
**NHAACB (L)1213/17	12"-14"	13"-17"		725\$
NHAACB (L)1413/17	14"-16"	13"-17"		725\$
NHAACB (L)1613/17	16"-18"	13"-17"		725\$
NHAACB (L)1813/17	18"-20"	13"-17"		755\$
NHAACB (L)2013/17	20"-22"	13"-17"		755\$
NHAACB (L)2213/17	22"-24"	13"-17"		755\$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de recharge	N3LHAACC _ _ _ _	130	

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

XTEND™ DEEP	# DE MODÈLE	PROFONDEUR	✓	\$
NHAPCB1616/20	16"-18"	16"-20"		755\$
NHAPCB1816/20	18"-20"	16"-20"		755\$
NHAPCB2016/20	20"-22"	16"-20"		755\$
NHAPCB2216/20	22"-24"	16"-20"		755\$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de recharge	N3HAPCC _ _ _ _	130	

FORME PELVIEN

Classic™ SUPPORT PELVIEN

Classic™	# DE MODÈLE	PROFONDEUR	✓	\$
NACB1616	16"-18"	16"		720\$
NACB1618	16"-18"	18"		720\$
NACB1816	18"-20"	16"		720\$
NACB1818	18"-20"	18"		720\$
NACB1820	18"-20"	20"		720\$
NACB2020	20"-22"	20"		720\$
NACB2216	22"-24"	16"		755\$
NACB2218	22"-24"	18"		755\$
NACB2220	22"-24"	20"		755\$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de recharge	NACC _ _ _ _	130	

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

Classic DEEP™	# DE MODÈLE	PROFONDEUR	✓	\$
NPCB1616	16"-18"	16"		825\$
NPCB1618	16"-18"	18"		825\$
NPCB1818	18"-20"	18"		825\$
NPCB1820	18"-20"	20"		825\$
NPCB2020	20"-22"	20"		825\$
NPCB2216	22"-24"	16"		860\$
NPCB2218	22"-24"	18"		860\$
NPCB2220	22"-24"	20"		860\$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de recharge	NPCC _ _ _ _	130	

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEURS DE DOSSIER COMPATIBLES	\$	QTÉ
Housse sur mesure	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	205\$	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (super petit)	11 po - 13 po (27.9 x 33.0 cm)	70\$	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14 po - 16 po (35.6 x 40.6 cm)	100\$	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17 po - 19 po (43.2 x 48.3 cm)	100\$	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20 po - 22 po (50.8 x 55.9 cm)	100\$	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (super grand)	23 po - 26 po (58.4 x 66.0 cm)	100\$	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

# DE MODÈLE	✓	\$
IB-0784		205\$

10" x 5" Garniture d'appui-tête grand

# DE MODÈLE	✓	\$
NIB-0818		205\$

14" x 5" Garniture d'appui-tête très grand

MultiFit™ FIXATIONS

# DE MODÈLE	✓	\$
NIB-0747		150\$

Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable

# DE MODÈLE	✓	\$
NIB-0823		60\$

Réceptacle d'appui-tête

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com