



1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____
 Établissement : * _____
 Acheteur : * _____
 Téléphone : * _____
 Courriel : * _____
 Préférence de contact : * Téléphone Courriel
 Bénéficiaire : _____

3- Information de livraison

Envoyé à : _____
 Nom : _____
 Adresse : _____
 Ville : _____ Province : _____
 Code postal : _____
 Tel : _____

2- Information du détaillant/représentant

Détaillant/Représentant : * _____
 Téléphone : * _____
 Courriel : * _____
 Préférence de contact : * Téléphone Courriel

* Requis MA080 Manuel Anglais MA081 Manuel Français (STD) Taxes en sus

MODÈLE										
WC01	<input type="checkbox"/>	Fauteuil roulant pliant MOVE aluminium (capacité de poids : 265 lb.)								1,425 \$
WC09	<input type="checkbox"/>	Ensemble "Haute Capacité" (capacité de poids : 350 lb.)						WAMF		825 \$
Cadre										
LARGEURS DU SIÈGE³										
SW	<input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" ¹ <input type="checkbox"/>			SF	
	<input type="checkbox"/>	19" ¹ <input type="checkbox"/>	20" ¹ <input type="checkbox"/>	22" ² <input type="checkbox"/>			WAMA		315 \$	
PROFONDEURS DU SIÈGE										
SD	<input type="checkbox"/>			16" <input type="checkbox"/>		18" <input type="checkbox"/>			SF	
	<input type="checkbox"/>		20" <input type="checkbox"/>				WAMB		235 \$	
ANCRAGES DE TRANSPORT										
AC04	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport (inoccupé)								SF
AC05-S	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strain ⁴		Ceinture Courte 20-41"					365 \$	
AC05-L	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strain ⁴		Ceinture Longue 20-46"					365 \$	
AC35	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 sans ceinture ⁴								345 \$

1- Disponible en ensemble haute capacité HD; 2- Seulement disponible avec l'ensemble haute capacité HD [3. Calculateur de largeur](#)
 4- Peut interférer avec l'appui-bras en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option HD

Move - Hauteur sol-siège Avant - Indiquez la configuration désirée

Fourches/Position		Roue de 4"			Roue de 5"			Roue de 6"			Roue de 7"			Roue de 8"		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
		STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"
4"	P1	12 1/2"	13 1/2"	14 1/2"												
	P2	13"	14"	15"	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"									
5"	P1															
	P2	13"	14"	15"	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"									
	P3	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"						
	P4	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"			
7"	P1							15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"			
	P2				15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"			
	P3				16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"
	P4	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"
	P5	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"

Hauteurs disponibles +/- 1/4 po (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-04 à CA01-08	<input type="checkbox"/>	En composite à pneus durs (1")		4", 5", 6", 7", 8"		SF
CA10 à CA11	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"		170 \$
CA14 à CA16	<input type="checkbox"/>	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		105 \$
CA17 à CA19	<input type="checkbox"/>	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		198 \$

Move Hauteur sol-siège Arrière - Encerclez la configuration désirée

20" (451)	22" (501)	24" (540)	25" (559)	26" (590)
12"	13"	14"	14 1/2"	15"
13"	14"	15"	15 1/2"	16"
14"	15"	16"	16 1/2"	17"
15"	16"	17"	17 1/2"	18"
16"	17"	18"	18 1/2"	19"
17"	18"	19"	19 1/2"	20"

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

Appui-pieds

APPUI-PIEDS AMOVIBLES ET PIVOT EXTERNE						
FR01-01	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants	13.5 - 17.5"		Régler à :*	270 \$
FR01-02	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants	15.5 - 19.5"		Régler à :*	270 \$
FR01-03	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants	17 - 21"		Régler à :*	270 \$
FR02-01	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants	13.5 - 17.5"		Régler à :*	270 \$
FR02-02	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants	15.5 - 19.5"		Régler à :*	270 \$
FR02-03	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants	17 - 21"		Régler à :*	270 \$
OPTIONS D'APPUI-PIED						
FR09	<input type="checkbox"/>	Montage Haut (fixés avec des bagues sur l'appui-pieds)	5" - 13.5"		Régler à :*	105 \$
FR10	<input type="checkbox"/>	Appui-jambe élévateur avec coussin, réglable ¹	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>	14" - 22"	Régler à :	WAMK 395 \$
FR99	<input type="checkbox"/>	Appui-pieds non requis				NC

1- L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec l'emontage haut

* +/- 1/2"

PALETTES RABATTABLES						
FP01	<input type="checkbox"/>	Standard - composite				STD
FP02	<input type="checkbox"/>	Newton réglables en angle - composite			WAMJ	155 \$
FP03	<input type="checkbox"/>	Newton réglables en angle - aluminium			WAMJ	175 \$
ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS						
FP08	<input type="checkbox"/>	Courroies appui-talon réglables en longueur				26 \$
FP09	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets simple				57 \$
FP30	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh			SEFND0010	140 \$

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE						
FR27	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 6"x8"		Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		SEFND0005 505 \$
FR28	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 8"x10"		Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		SEFND0005 505 \$
FR29	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 10"x10"		Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		SEFND0005 505 \$
FR30	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 10"x14"		Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		SEFND0005 505 \$
FR32	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 6"x8"		Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		SEFND0005 505 \$
FR33	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 8"x10"		Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		SEFND0005 505 \$

Dossiers

MONTANT DE DOSSIER À ANGLE FIXE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES						
BC01-16	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 16"				SF
BC01-18	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 18"				SF
BC01-20	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 20"				SF
BC59	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 21" - 24"	incrément de 1"		Régler à ² :	100 \$
MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES						
BC02-16	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 16"				330 \$
BC02-20	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 20"				330 \$
		Sélectionner l'angle du montant :	90° <input type="checkbox"/> 95° STD <input type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/> 105° <input type="checkbox"/> 110° <input type="checkbox"/>			
POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRÉ DE TENSION ² (uniquement disponible avec des poignées de poussée)						
PH04	<input type="checkbox"/>	Poignée de poussette (poignée de poussée incluses) - (non disponible avec l'option haute capacité)			WAMW	220 \$
PH03	<input type="checkbox"/>	Barre de tension de dossier pliante Newton (Non disponible avec la poignée de poussette)				275 \$

1- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas; 2- La poignée de poussette et la barre de tension ne peuvent être combinées

TOILES DE DOSSIER						
BH05	<input type="checkbox"/>	Dossier souple en nylon				SF
BH06	<input type="checkbox"/>	Dossier souple à tension réglable en nylon			WAMD/WAME	260 \$
BH99	<input type="checkbox"/>	Dossier non requis				STD
	<input type="checkbox"/>	Dossier NXT			Voir liste de prix	
COUSSINS DE SIÈGE						
SC01	<input type="checkbox"/>	Coussin de 2"				185 \$
SC02	<input type="checkbox"/>	Coussin de 3"				205 \$
SC99	<input type="checkbox"/>	Coussin non requis				STD
	<input type="checkbox"/>	Coussin NXT			Voir liste de prix	

Roues arrière

CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes, inclinaison de 0°</i>								
HR22	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ^{2,3} 24"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		WAML	1,480 \$	
HR60	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ^{2,3} 24"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		WAML	1,595 \$	
HR98	<input type="checkbox"/>	Cerceau sur le côté opposé du cerceau unilatéral non requis						SF
ROUES ARRIÈRE							Disponibilité	
RW01	<input type="checkbox"/>	Mag ⁴				20", 22" 24"	SF	
RW02	<input type="checkbox"/>	Newton One - roue à rayons ⁵				20", 22" 24"	SF	
RW03	<input type="checkbox"/>	Newton Gravity - ultralégère				20", 22", 24", 25", 26"	390 \$	
PNEUS							Disponibilité	
Solides								
TI01	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1 3/8"				20", 22" 24"	STD	
TI02	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane à crampons 1 3/8" ⁶				22", 24", 25", 26"	140 \$	
TI04	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1" - Shox				22", 24", 25", 26"	165 \$	
Pneumatiques								
TI05	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 1 3/8"				20", 22", 24", 25", 26"	140 \$	
TI08	<input type="checkbox"/>	Pneumatique à insert Airless 1 3/8"				22", 24", 26"	225 \$	
TI06	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP - Relief Léger, Résistants à la perforation, noir 1" - SpeedLite				20", 22", 24", 25", 26"	160 \$	
TI07	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP - Relief Moyen, Résistants à la perforation, noir 1" - TrailBlazer				24", 25", 26"	240 \$	

1- Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceau dans la section des cerceaux; 2- Seulement offert en position standard; 3- Non disponible avec l'option HD

4- Non compatible avec pneus HP; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard; 5- Les pneus Shox ne sont pas compatibles sur les roues Newton One;

6- Le 22" est disponible seulement avec les roues Mags et Newton One

Cerceaux de conduite

CERCEAUX DE CONDUITE							Disponibilité	
HR01	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé				20", 22", 24", 25", 26"	STD	
HR61	<input type="checkbox"/>	Aluminium noir anodisé dur ²				20", 22", 24", 25"	85 \$	
HR02	<input type="checkbox"/>	Plastifiés ¹				20", 22", 24", 25", 26"	WAMO 170 \$	
HR03	<input type="checkbox"/>	Antidérapants ^{1,2,3}				22", 24", 25", 26"	WAMO 460 \$	
HR07-HR18 et HR65-HR71	<input type="checkbox"/>	Newton Air Grip ²	<i>Voir à la page 5 pour les choix de couleurs et prix</i>			20", 22", 24", 25", 26"	WAMO	
HR28	<input type="checkbox"/>	Surge ^{1,2,3} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)				22", 24", 25", 26"	485 \$	
HR05	<input type="checkbox"/>	Surge LT ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)				22", 24", 25", 26"	515 \$	
HR04	<input type="checkbox"/>	Natural Fit ^{1,2,3}				22", 24", 25", 26"	320 \$	
HR62	<input type="checkbox"/>	Simi H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)				22", 24", 25", 26"	485 \$	
HR63	<input type="checkbox"/>	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)				22", 24", 25", 26"	515 \$	
HR64	<input type="checkbox"/>	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)				22", 24", 25", 26"	320 \$	
HR99	<input type="checkbox"/>	Cerceau de conduite non requis						SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapproché; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale

Options de cerceaux de conduite


Assemblage du cerceau de conduite								
HR29	<input type="checkbox"/>	Assemblage standard	Languette longue					STD
HR030	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue					SF
HR30	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché avec coupe ³	Languette courte 2 positions					29 \$
HR31	<input type="checkbox"/>	Assemblage très rapproché ³	Languette courte 2 positions STD <input type="checkbox"/>			1 position <input type="checkbox"/>		29 \$
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT								
HR23	<input type="checkbox"/>	Prise standard						200 \$
HR27	<input type="checkbox"/>	Prise super						230 \$
HR099	<input type="checkbox"/>	Sans protège pouce						SF

3- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminium et Air Grip;

ESSIEUX (Inclinaison de 0°) ¹								
AX01	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide					WAMU	STD
AX02	<input type="checkbox"/>	Essieux fixes						SF
AX03	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide pour quadraplégique					WAMU	180 \$
PLAQUE D'EXTENSION								
AX04	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension pour amputé ²					WAMT	275 \$

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux 2- Peut limiter la hauteur sol siège disponible

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

Position par défaut est à 3/4"

Plus stable

AMPUTÉ¹

3/4"

Plus agile

2"

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

BLOCAGES DE ROUE						
WL08	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée Newton			STD	
WL14	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 6" amovibles pour blocage par poussée			73 \$	
WL16	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée aluminium avec rallonges			73 \$	
WL02	<input type="checkbox"/>	Blocages par traction			SF	
WL04	<input type="checkbox"/>	Blocages anti-recul Newton (<i>fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression</i>)			WAMR 185 \$	
WL13	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 6" amovibles pour blocage par traction et anti-recul			73 \$	
WL06	<input type="checkbox"/>	Blocages pour Assistant (<i>kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil</i>)			240 \$	
WL15	<input type="checkbox"/>	Blocage unilatéral par traction ¹		Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	WAMN 335 \$
WL99	<input type="checkbox"/>	Blocages de roue non-requis			SF	

1- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 5 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:
https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

Appui-bras						
APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (Convertible en appui-bras amovibles de type "T") ^{1,2}						
AR01-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	8" - 12"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible STD <input type="checkbox"/>	395 \$
AR01-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	10" - 14"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible STD <input type="checkbox"/>	395 \$
AR02-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	8" - 12"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible STD <input type="checkbox"/>	395 \$
AR02-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	10" - 14"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible STD <input type="checkbox"/>	395 \$
APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹						
AR13-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") ⁴	6" - 10"			380 \$
AR03-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	8" - 12"			380 \$
AR03-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	10" - 14"			380 \$
AR14-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") ⁴	6" - 10"			380 \$
AR04-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	8" - 12"			380 \$
AR04-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	10" - 14"			380 \$
OPTIONS D'APPUI-BRAS						
AR12	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue en gel (14") ³ - Gel Ovation			SEAND0030	160 \$
AR99	<input type="checkbox"/>	Appui-Bras non requis				SF

1 - Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes; 2- Non disponible avec le blocage pour assistant; 3- Non disponible avec l'appui-bras en "U" court et en "T" court;
4- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège et les roues arrière

CEINTURES DE POSITIONNEMENT						
SB01-S	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Standard 35" ¹				50 \$
SB01-L	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Longue 60"				50 \$
SB02-S	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Standard 35" ¹				60 \$
SB02-L	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Longue 60"				60 \$
SB04-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 56"				95 \$
SB04-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 61"				95 \$
SB05-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 51"			SERND0030	185 \$
SB05-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 56"			SERND0030	185 \$
SB05-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 61"			SERND0030	185 \$
SB06-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 51"			SERND0020	210 \$
SB06-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 56"			SERND0020	210 \$
SB06-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 61"			SERND0020	210 \$
SB03	<input type="checkbox"/>	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)				15 \$
SB08-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 18"				355 \$
SB08-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 24"				355 \$
SB99	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement non-requise				STD

1- Non disponible avec les largeurs de 18" et plus;

APPUI-TÊTE						
AC01-S	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (3.5"X6")				215 \$
AC01-M	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (4.5"X7")				215 \$
AC01-L	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (5.5"X8")				215 \$
AC28	<input type="checkbox"/>	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension ¹				360 \$

1 - Disponible avec poignée de poussée seulement - Non disponible si la poignée de poussette ou barre de tension a été sélectionnée

ACCESSOIRES												
AC03	<input type="checkbox"/>	Anti-basculants à roulettes				120 \$						
AC29	<input type="checkbox"/>	Anti-basculant pivotant ¹		Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	185 \$						
AC27	<input type="checkbox"/>	Levier de bascule ²				65 \$						
AC06	<input type="checkbox"/>	Porte-canne et béquilles		Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	115 \$						
AC07	<input type="checkbox"/>	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche			WAMX	398 \$						
AC08	<input type="checkbox"/>	Protèges-rayons ³ (paire)		Disponible pour : 20", 22", 24", 26"		WAMP 155 \$						
AC09	<input type="checkbox"/>	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir			SEFND0035	85 \$						
AC10	<input type="checkbox"/>	Pochette de siège				100 \$						
AC30	<input type="checkbox"/>	Pochette multi-usage Newton				75 \$						
AC26	<input type="checkbox"/>	Sac BodyPoint Mobility				145 \$						
AC23	<input type="checkbox"/>	Sac à Dos Newton				130 \$						
AC12	<input type="checkbox"/>	Courroie de fermeture à Velcro				55 \$						
AC13	<input type="checkbox"/>	Ensemble d'outils				55 \$						
AC16	<input type="checkbox"/>	Polo Motion Composites	W/S <input type="checkbox"/>	W/M <input type="checkbox"/>	W/L <input type="checkbox"/>	M/S <input type="checkbox"/>	M/M <input type="checkbox"/>	M/L <input type="checkbox"/>	M/XL <input type="checkbox"/>	M/XXL <input type="checkbox"/>	M/XXXL <input type="checkbox"/>	36 \$

1- Sélectionnez la paire (gauche et droite) avec l'option HD; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière entre 13 1/2" et 19 3/4"
3- Non disponible avec roue Maq et Spineray; 4- Non compatible avec Appui-bras en L, la plaque pour amputé et les ancrages WC-19


2- Ne peut être combiné avec les anti-basculants

Couleurs																				
Options ¹	Noir	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	<input type="checkbox"/> \$160	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$350
Cadre ²	<input type="checkbox"/> STD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$50
FC99	<input type="checkbox"/> Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit :																	<i>10 jours additionnels</i>	\$422	

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Avec croisillon noir


Combinaisons de fourche et tige de fourche




Restrictions pour blocage unilatéral


Profondeur de siège: doit être de 16 po et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (po)	Centre de gravité compatible (po)
20 po	16+	2
	16	0.75 à 2
22 po	17+	0.75 à 2
	16	0.75
24 po	17	0.75 à 2
	18+	0.75 à 2

Notes :


BioFit™ COUSSINS	PROFONDEUR	LARGEUR										Optional Changer la housse par housse d'incontinence/contrôle des infections	N/C
		12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"		
 NXCABF _ _ _ _ (L" x P")	12"	625\$	625\$	625\$									
	14"	625\$	625\$	625\$									
	15"		625\$	625\$	625\$	625\$							
	16"		625\$	625\$	625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$	
	17"				625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$			
	18"				625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$	
	19"				625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$			
	20"				625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$	655\$	

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

	# de modèle	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
	RSSI 1600	Coquille de siège	S'adapte 16 po, 17 po (40.6 & 43.2 cm) de largeur et 14 po à 18 po profondeur de coussin (35.6 - 45.7 cm)	80	
	RSSI 1800	Coquille de siège	S'adapte 18 po, 19 po (45.7 & 48.26 cm) de largeur et 14 po à 18 po profondeur de coussin (35.6 - 45.7 cm)	80	
	RSSI 2000	Coquille de siège	S'adapte 20 po- 22 po (50.8 - 55.9 cm) de largeur et 18 po à 20 po profondeur de coussin (45.7 - 50.8 cm)	80	



Optima™
DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LBS



Optima™ DEEP
DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LBS

LARGEUR	PROFONDEUR	# DE MODÈLE FIBRE DE CARBONE		# DE MODÈLE ALUMINIUM		LARGEUR	PROFONDEUR	# DE MODÈLE FIBRE DE CARBONE		# DE MODÈLE ALUMINIUM	
			\$		\$				\$		\$
14"	13"	NOCFACB1413	1150\$			14"	13"	NOCFPCB1413	1150\$		
14"	16"	NOCFACB1416	1150\$			14"	16"	NOCFPCB1416	1150\$		
15"	13"	NOCFACB1513	1150\$			15"	13"	NOCFPCB1513	1150\$		
15"	16"	NOCFACB1516	1150\$			15"	16"	NOCFPCB1516	1150\$		
16"	13"	NOCFACB1613	1150\$	NOACB1613	720\$	16"	13"	NOCFPCB1613	1150\$		
16"	16"	NOCFACB1616	1150\$	NOACB1616	720\$	16"	16"	NOCFPCB1616	1150\$	NOPCB1616	790\$
16"	19"			NOACB1619	720\$	16"	19"			NOPCB1619	790\$
17"	13"	NOCFACB1713	1150\$			17"	13"	NOCFPCB1713	1150\$		
17"	16"	NOCFACB1716	1150\$			17"	16"	NOCFPCB1716	1150\$		
18"	13"	NOCFACB1813	1150\$	NOACB1813	720\$	18"	13"	NOCFPCB1813	1150\$		
18"	16"	NOCFACB1816	1150\$	NOACB1816	720\$	18"	16"	NOCFPCB1816	1150\$	NOPCB1816	790\$
18"	19"			NOACB1819	720\$	18"	19"			NOPCB1819	790\$
20"	13"	NOCFACB2013	1150\$			20"	13"	NOCFPCB2013	1150\$		
20"	16"	NOCFACB2016	1150\$	NOACB2016	720\$	20"	16"	NOCFPCB2016	1150\$	NOPCB2016	790\$
20"	19"			NOACB2019	720\$	20"	19"			NOPCB2019	790\$
22"	13"			NOACB2213	755\$	22"	13"			NOPCB2213	860\$
22"	16"			NOACB2216	755\$	22"	16"			NOPCB2216	860\$
22"	19"			NOACB2219	755\$	22"	19"			NOPCB2219	860\$

FORME THORACIQUE

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY	ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de rechange	NOACC _ _ _ _	130		Housse et mousse de rechange	NOGCC _ _ _ _	130	

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

FORME THORACIQUE

Xtend™ LOW SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

XTEND™	# DE MODÈLE	PROFONDEUR	✓	\$
**NHAACB (L)1213/17	12"-14"	13"-17"		725\$
NHAACB (L)1413/17	14"-16"	13"-17"		725\$
NHAACB (L)1613/17	16"-18"	13"-17"		725\$
NHAACB (L)1813/17	18"-20"	13"-17"		755\$
NHAACB (L)2013/17	20"-22"	13"-17"		755\$
NHAACB (L)2213/17	22"-24"	13"-17"		755\$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de recharge	N3LHAACC _ _ _ _	130	

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

XTEND™ DEEP	# DE MODÈLE	PROFONDEUR	✓	\$
NHAPCB1616/20	16"-18"	16"-20"		755\$
NHAPCB1816/20	18"-20"	16"-20"		755\$
NHAPCB2016/20	20"-22"	16"-20"		755\$
NHAPCB2216/20	22"-24"	16"-20"		755\$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de recharge	N3HAPCC _ _ _ _	130	

FORME PELVIEN

Classic™ SUPPORT PELVIEN

Classic™	# DE MODÈLE	PROFONDEUR	✓	\$
NACB1616	16"-18"	16"		720\$
NACB1618	16"-18"	18"		720\$
NACB1816	18"-20"	16"		720\$
NACB1818	18"-20"	18"		720\$
NACB1820	18"-20"	20"		720\$
NACB2020	20"-22"	20"		720\$
NACB2216	22"-24"	16"		755\$
NACB2218	22"-24"	18"		755\$
NACB2220	22"-24"	20"		755\$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de recharge	NACC _ _ _ _	130	

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

Classic DEEP™	# DE MODÈLE	PROFONDEUR	✓	\$
NPCB1616	16"-18"	16"		825\$
NPCB1618	16"-18"	18"		825\$
NPCB1818	18"-20"	18"		825\$
NPCB1820	18"-20"	20"		825\$
NPCB2020	20"-22"	20"		825\$
NPCB2216	22"-24"	16"		860\$
NPCB2218	22"-24"	18"		860\$
NPCB2220	22"-24"	20"		860\$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de recharge	NPCC _ _ _ _	130	

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEURS DE DOSSIER COMPATIBLES	\$	QTÉ
Housse sur mesure	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	205\$	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (super petit)	11 po - 13 po (27.9 x 33.0 cm)	70\$	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14 po - 16 po (35.6 x 40.6 cm)	100\$	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17 po - 19 po (43.2 x 48.3 cm)	100\$	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20 po - 22 po (50.8 x 55.9 cm)	100\$	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (super grand)	23 po - 26 po (58.4 x 66.0 cm)	100\$	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

# DE MODÈLE	✓	\$
IB-0784		205\$

10" x 5" Garniture d'appui-tête grand

# DE MODÈLE	✓	\$
NIB-0818		205\$

14" x 5" Garniture d'appui-tête très grand

MultiFit™ FIXATIONS

# DE MODÈLE	✓	\$
NIB-0747		150\$

Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable

# DE MODÈLE	✓	\$
NIB-0823		60\$

Réceptacle d'appui-tête

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com